

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>

Para: geosistemas@geosistemas.com.br

Data: 13/09/2024 15:28 (agora)

Assunto: Diligência Referente a LE SAP 1000000061

Anexos: SAP1000000061AnaliseQualificacaoTecnicaMerged.pdf (1.8 MB)

Diligência Referente a LE SAP 1000000061

Boa tarde,

Após realizada a análise acerca da habilitação técnica, restaram algumas inconsistências que merecem sua atenção e rápida resposta.

Para isso, segue em anexo, o parecer preliminar do departamento requisitante que apontou a necessidade de alguns ajustes.

Prazo: 3 dias úteis ou seja até no máximo dia 18/09/2024.

Ao dispor para maiores esclarecimentos.



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
E CADASTRO - CPLC
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF**

+55 (41) 3420-1127- (41) 3420-1373
cplc.appa@appa.pr.gov.br

www.portosdoparana.pr.gov.br
Palácio Taguaré- Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
DOM PEDRO II - Paranaguá/PR