MODELO DE CARTA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024 - APPA

À APPA

Edital SAP 62

Processo 1000000062

OBJETO:

A empresa C2Vendas Ltda., com sede na Rua João Gribogi, 128, Cajuru, Curitiba - PR, nº 82.940-120, TELEFONE: 41 3224-3896, com CNPJ/MF: 11.355.566.0001-52, e-mail: vendas@c2vendas.com.br, propõe à APPA a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R$ R$ 378.396,90 (trezentos setenta e oito mil trezentos noventa e seis reais e noventa centavos).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 dias, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr(a). Claudiamara da Silva, portador(a) do C.P.F. 937.793.309-97 e RG 620.80008-6.

Endereço: Rua João Gribogi, 128, Cajuru, Curitiba - PR, 82.940-120.

Edital SAP 62

Processo 1000000062

Lote	Item	Descrição do Produto	Und	Quant.	Valor Uniário Proposta R$	Valor Total Proposta R$	Marca	Modelo
1	1	LUMINÁRIA, TIPO: PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA: 18W, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPERATURA DE COR: ENTRE 2750K E 3250K, I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 1200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 ±5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, DIMENSÕES: 210MM X 210MM X 28MM, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE FIXAÇÃO	PÇ	150	29,29	**4.393,50**	Sustenta Led	18W-QUAD-SOB-BQ
	2	LUMINÁRIA, TIPO: PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA: 18W, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPERATURA DE COR: ENTRE 5750K E 6250K, I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 1200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 ±5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, DIMENSÕES: 210MM X 210MM X 28MM, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE FIXAÇÃO	PÇ	150	30,09	**4.513,50**	Sustenta Led	18W-QUAD-SOB-BF
	3	LUMINÁRIA, TIPO: PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR, APRESENTAÇÃO: POTÊNCIA: 24W / 25W, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 1600 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 ±5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS	PÇ	50	41,73	**2.086,50**	Sustenta Led	25W-QUAD-SOB-BQ
	4	LUMINÁRIA, TIPO: PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR, APRESENTAÇÃO: POTÊNCIA: 24W / 25W, TEMPERATURA DE COR: 6400K, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 1600 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 ±5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V), FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, DIMENSÕES: 280MM X 280MM X 25MM, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE FIXAÇÃO.	PÇ	50	39,95	**1.997,50**	Sustenta Led	PLA-25W-QUA-SOB-BF
	5	APRESENTAÇÃO: POTÊNCIA: 48W, TEMPERATURA DE COR: 6000K, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: USO: INTERNO, I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 3800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 ± 5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, PINTURA: COR BRANCA, DIMENSÕES: 600MM X 600MM X 13MM, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE FIXAÇÃO.	PÇ	100	171,04	**17.104,00**	Sustenta Led	PLAF-60X60-EMB-BF
	6	LUMINÁRIA, TIPO: PAINEL PLAFON LED DE EMBUTIR, APRESENTAÇÃO: POTÊNCIA: 48W, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FORMATO: QUADRADO, TENSÃO: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: USO: INTERNO, I.R.C.: >70, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 3800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 ± 5 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA: 120°, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO ENTRE 0°C E 40°C, FATOR DE POTENCIA: > 0,9, MATERIAIS: CORPO EM ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, PINTURA: COR BRANCA, DIMENSÕES: 600MM X 600MM X 13MM, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E KIT DE FIXAÇÃO.	PÇ	100	188,83	**18.883,00**	Sustenta Led	PLAF-60X60-EMB-BQ

	8	LÂMPADA LED TUBULAR T8 (28MM), COMPRIMENTO 600MM, BASE G13, POTÊNCIA MÁXIMA 10W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1050 LUMENS, FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO 100-240V (BIVOLT), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92, TEMPERATURA DE COR 4000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO 82, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, ÂNGULO DE RAIO MÍNIMO 120°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GARANTIA 3 ANOS, PARA APLICAÇÃO DIRETA NA REDE ELÉTRICA, SEM RACHADURAS E PARTES QUEBRADAS, CAIXA OU ENVOLTóRIO DE PAPELÃO ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO UMA UNIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	PÇ	500	13,00	**6.500,00**	EMPALUX	TL 10316
	9	LÂMPADA, LED, BULBO A67, POTÊNCIA MÁXIMA: 16W, FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO 127-220V (BIVOLT), BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, TEMPERATURA DE COR: MÍNIMO 6.400K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: MÍNIMO DE 80, VIDA MEDIANA: MÍNIMO DE 25.000 HORAS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RACHADURAS E/OU PARTES QUEBRADAS, ORIGINAL DO FABRICANTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.	PÇ	50	16,90	**845,00**	EMPALUX	AL 15762
	10	LÂMPADA, LED, MODELO: INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 70W, E40, EQUIVALÊNCIA 350W 7000LM, POTÊNCIA/TENSÃO: BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: 5000K, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	PÇ	50	78,00	**3.900,00**	EMPALUX	AL 70364
	11	REFLETOR LED, MATERIAL: ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP 65, EFICIÊNCIA LUMINOSA: MIN. 100LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 10.000LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 110°, TEMPERATURA DE COR: 6500K, IRC: MIN 70, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: 4KV, ALÇA DE INSTALAÇÃO COM REGULAGEM EM AÇO GALVANIZADO.	PÇ	50	78,00	**3.900,00**	EMPALUX	RL 71005
	12	REFLETOR, TIPO: HOLOFOTE LED, TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100240V), INSTALAÇÃO: ALÇA REGULÁVEL, USO: EXTERNO, POTÊNCIA: 300W, TEMPERATURA DE COR: RGB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO FLUXO LUMINOSO: MÍN. 20.000LM, FREQUÊNCIA:60HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IP67, VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS, INCLUSO: DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE FIXAÇÃO E CONTROLE REMOTO.	PÇ	50	204,24	**10.212,00**	Sustenta Led	RL 73005REF-RGB-300W
	13	REFLETOR LED, MATERIAL: ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA: 50W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP 65, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 3.500LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 110°, TEMPERATURA DE COR: 5500K, IRC: MIN 70, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: 4KV, ALÇA DE INSTALAÇÃO COM REGULAGEM EM AÇO GALVANIZADO.	PÇ	50	65,00	**3.250,00**	EMPALUX	RL 75035
	14	LUMINÁRIA LED, TIPO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VIÁRIA, IP66, POTÊNCIA: 250W, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 33.000LM, TENSÃO: BIVOLT, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, FREQUÊNCIA: 60HZ, FORMATO: RETANGULAR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TEMPERATURA DE COR: 4000K, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO, INCLUÍDO DRIVER E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO 10KV, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 - 55°C, SUPORTE PARA ENTRADA LATERAL POR BRAÇO, SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO NO LOCAL, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, BASE: RELÉ 3 PINOS.	PÇ	50	1.235,00	**61.750,00**	RAJIX	RLP2504 4000K
	15	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, APLICAÇÃO: DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) EM GALPÕES, HOTÉIS, RESIDÊNCIAS, ESCRITóRIOS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS E OUTROS,CONSTITUÍDA POR 02 FARóIS, 48 LEDS DE ALTA POTÊNCIA, LENTE COM ÂNGULO DE 60°, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V/60HZ, AUTONOMIA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO: 3.000 LÚMENS, BATERIA: GEL SELADA 6V/4AH, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26CM DE LARGURA, 28CM DE ALTURA E 9CM DE PROFUNDIDADE, ACENDIMENTO INDIVIDUAL POR FAROL POSSUI BOTÃO DE TESTE 2 FARóIS COM 24 LEDS CADA UM, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 500M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATENDE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS (NBR 10898), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	PÇ	80	195,00	**15.600,00**	EMPALUX	IE 34821
	16	REFLETOR LED, POTÊNCIA MÁXIMA 360 W, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 54.000 LM, TENSÃO: 220V, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO EFICIÊNCIA LUMINOSA: MÍN. 150 LM/W ÚTIL, VIDA DECLARADA NOMINAL (L70): MÍN. 70.000 HORAS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; PROTETOR DE SURTO: DPS INTERNO DE 5 KV ENTRE FASES; CORPO E TAMPA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNIO E DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM Pó E PROTEÇÃO UV; GRAU DE PROTEÇÃO: CONJUNTO óTICO IP66 E DRIVE IP66; DRIVER: INCORPORADO COM DIMERIZAÇÃO ATRAVÉS DO PADRÃO 010 V; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO; FATOR DE POTÊNCIA: MÍN. 0,92; TEMPERATURA DE COR: 5000 K.	PÇ	30	3.324,57	**99.737,10**	G-Light	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C
	17	REFLETOR LED, POTÊNCIA MÁXIMA: 480 W, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 72.000 LM, TENSÃO: 220V, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO DO PROCESSO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO EFICIÊNCIA LUMINOSA: MÍN. 150 LM/W ÚTIL, VIDA DECLARADA NOMINAL (L70): MÍN. 70.000 HORAS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; PROTETOR DE SURTO: DPS INTERNO DE 5 KV ENTRE FASES; CORPO E TAMPA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNIO E DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM Pó E PROTEÇÃO UV; GRAU DE PROTEÇÃO: CONJUNTO óTICO IP66 E DRIVE IP66; DRIVER: INCORPORADO COM DIMERIZAÇÃO ATRAVÉS DO PADRÃO 010 V; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU GALVANIZADO; FATOR DE POTÊNCIA: MÍN. 0,92; TEMPERATURA DE COR: 5000 K.	PÇ	30	4.124,16	**123.724,8**	G-Light	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C
						378.396,90		

As quantidades acima são uma estimativa. A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital, termo de referência e seus anexos.

Curitiba, 12 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 20:07:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA
C2vendas Ltda
REPRESENTANTE LEGAL
Claudiamara da Silva
RG: 620.80008-6

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SUPEREXPEDIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.355.566/0001-52
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUPEREXPEDIENTES LTDA
NIRE	41206638195
CNPJ	11.355.566/0001-52
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/11/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7043

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUPEREXPEDIENTES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7043
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SUPEREXPEDIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.355.566/0001-52
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 903.558,21	R$ 1.274.327,57
ATIVO CIRCULANTE		R$ 819.081,01	R$ 1.205.215,33
DISPONÍVEL		R$ 114.696,62	R$ 184.017,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 18.149,82	R$ 87.470,56
BANCO DO BRASIL		R$ 13.785,61	R$ 75.600,78
NUBANCK - AG. 0001 CONTA 30604695-6		R$ 4.364,21	R$ 11.869,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 96.546,80	R$ 96.546,80
APLICACAO PAGBANK		R$ 96.546,80	R$ 96.546,80
CLIENTES		R$ 348.832,81	R$ 66.235,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 348.832,81	R$ 66.235,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 348.832,81	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R$ 0,00	R$ 66.235,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 355.551,58	R$ 954.962,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 355.551,58	R$ 954.962,97
CLAUDIAMARA DA SILVA		R$ 355.551,58	R$ 954.962,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 84.477,20	R$ 69.112,24
IMOBILIZADO		R$ 84.477,20	R$ 69.112,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.800,00	R$ 12.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.800,00	R$ 12.800,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 39.700,00	R$ 39.700,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 39.700,00	R$ 39.700,00
VEÍCULOS		R$ 62.727,20	R$ 63.032,20
VEÍCULOS		R$ 58.500,00	R$ 58.500,00
CONSORCIOS DE BENS		R$ 4.227,20	R$ 4.532,20
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (30.750,00)	R$ (46.419,96)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (10.800,00)	R$ (14.769,96)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (19.950,00)	R$ (31.650,00)
PASSIVO		R$ 903.558,21	R$ 1.274.327,57
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 162.084,69	R$ 110.409,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 136.092,16	R$ 92.763,33
EMPRÉSTIMOS		R$ 136.092,16	R$ 92.763,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SUPEREXPEDIENTES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	11.355.566/0001-52
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R$ 136.092,16	R$ 92.763,33
FORNECEDORES		R$ 21.708,04	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 21.708,04	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 21.708,04	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.009,49	R$ 17.646,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.009,49	R$ 17.646,58
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 4.009,49	R$ 16.428,29
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.218,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 275,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 275,00	R$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 275,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 741.473,52	R$ 1.163.917,66
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CLAUDIAMARA DA SILVA		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 691.473,52	R$ 1.113.917,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 691.473,52	R$ 1.113.917,66
LUCROS ACUMULADOS		R$ 691.473,52	R$ 1.113.917,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SUPEREXPEDIENTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.355.566/0001-52
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 1.074.905,42
VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 27.211,05
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 991.355,08
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 56.339,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (96.300,42)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (8.191,37)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (88.109,05)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (42.361,43)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R$ (0,00)	R$ (1.626,91)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (40.734,52)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 936.243,57
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (225.732,56)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (225.732,56)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 710.511,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (88.066,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (88.066,87)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.164,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (115,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (5.395,92)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (874,09)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (917,50)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (0,00)	R$ (3.086,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (18.857,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (15.669,96)
(-) USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (39.025,24)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (1.204,08)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (1.744,82)
(-) DESPESAS COM I.O.F		R$ (0,00)	R$ (11,20)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 622.444,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 622.444,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 622.444,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41206638195	11.355.566/0001-52	

NOME EMPRESARIAL
SUPEREXPEDIENTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	53422023968	ANTONIO APARECIDO MAROTI:53422023968	608355722770678413 1	08/11/2023 a 08/11/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11355566000152	SUPEREXPEDIENTES LTDA:11355566000152	887385820939666370 0	21/06/2023 a 20/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AD.44.26.E6.14.DC.27.63.96.69.B0.BB.
DD.E5.01.A1.6E.F1.43.66-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2024 às 16:24:30

9E.F2.37.9C.DD.F9.FC.70
84.62.62.C5.FB.5E.1A.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{1.205.215,33 + 0,00}{110.409,91 + 0,00} = 10,92$$

==========

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{1.205.215,33}{110.409,91} = 10,92$$

==========

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{1.274.327,57}{110.409,91 + 0,00} = 11,54$$

==========

Este indice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto prazo, a empresa dispõe de R$ 13,35 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

SUPEREXPEDIENTES LTDA:11355566000152 Assinado de forma digital por SUPEREXPEDIENTES LTDA:11355566000152 Dados: 2024.05.14 16:42:47 -03'00'

CLAUDIAMARA DA SILVA
Sócia Administradora
CPF: 937.793.309-97

ANTONIO APARECIDO MAROTI:53422023968 Assinado de forma digital por ANTONIO APARECIDO MAROTI:53422023968 Dados: 2024.05.14 16:43:58 -03'00'

ANTONIO APARECIDO MAROTI
CRC: PR-031577/O-4
CPF: 534.220.239-68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C2VENDAS LTDA
CNPJ: 11.355.566/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:52:06 do dia 03/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2025.
Código de controle da certidão: **1C44.DE51.173E.E836**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C2VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.355.566/0001-52
Certidão nº: 53254977/2024
Expedição: 03/08/2024, às 20:56:00
Validade: 30/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C2VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.355.566/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 034201869-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.355.566/0001-52**
Nome: **C2VENDAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/12/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/08/2024 20:53:15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.487.269
CNPJ: 11.355.566/0001-52
Nome: C2VENDAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 20:54 do dia 03/08/2024.
Código de autenticidade da certidão: 486A3F4855EB434418F34775DF18052153
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 01/11/2024 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.355.566/0001-52
Razão Social: SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA ME
Endereço: RUA JOAO GRIBOGI 128 / CAJURU / CURITIBA / PR / 82940-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081621581622767960

Informação obtida em 24/08/2024 11:14:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C2VENDAS LTDA **NIRE :** 41206638195 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2422611340
NIRE (Sede) 41206638195	**CNPJ** 11.355.566/0001-52	**Data de Ato Constitutivo** 18/11/2009	**Início de Atividade** 31/10/2009

Endereço Completo
Rua JOÃO GRIBOGI, Nº 128, CAJURU - Curitiba/PR - CEP 82940-120

Objeto Social
CONSULTORIA EM MARKETING COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOS IMPRESSAO DE MATERIAL SERVICOS DE PRE IMPRESSAO EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS ATIVIDADE DE COMPUTACAO GRAFICA AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS MARKETING DIRETO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS FABRICACAO DE PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS FABRICACAO DE PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL COMUNICACAO VISUAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLAUDIAMARA DA SILVA	937.793.309-97	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLAUDIAMARA DA SILVA	937.793.309-97	Indeterminado

Último Arquivamento	**Situação**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C2VENDAS LTDA **NIRE :** 41206638195 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2422611340
Data 20/02/2024	**Número** 20240841522	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/09/2024, às 19:36:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TD16TAH8**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de Direito:

CLAUDIAMARA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 02 de novembro de 1973, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, filha de Claudemir Trindade da Silva e Teresinha Nadir Perin da Silva, portadora da Cédula de Identidade Civil com Registro Geral sob o n.º **6.208.008-6**, expedida pela SESP/PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº **937.793.309-97**, residente e domiciliada em Pontal do Paraná, estado do Paraná, na Avenida Aníbal Khury, nº 8525, Balneário Grajaú, CEP 83255-000.

Única sócia componente da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal denominada **SUPEREXPEDIENTES LTDA**, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Gribogi, nº 128, bairro Cajuru, CEP 82940-120, devidamente inscrita no CNPJ sob o número **11.355.566/0001-52** e NIRE sob nº **412.0663819-5**, em sessão de 19/11/2009, resolve nesta data alterar e consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições que a seguir a sócia reciprocamente aceita e outorga:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal resolve neste ato, alterar seu nome empresarial que passa a ser: **C2vendas LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade unipessoal resolve neste ato, alterar seu objeto social que passa a explorar as seguintes atividades econômicas: **(7319-0/04)** Consultoria em marketing; **(4751-2/01)** Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; **(5911-1/02)** Produção de filmes para publicidade; **(4742-3/00)** Comércio varejista de material elétrico; **(4761-0/03)** Comércio varejista de artigos de papelaria; **(4772-5/00)** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **(4759-8/99)** Comércio varejista de artigos de uso doméstico; **(4647-8/01)** Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; **(4649-4/08)** Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; **(4649-4/99)** Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; **(4651-6/01)** Comércio atacadista de equipamentos de informática; **(4651-6/02)** Comércio atacadista de suprimentos para informática; **(4652-4/00)** Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; **(1811-3/01)** Impressão de jornais; **(1811-3/02)** Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; **(1812-1/00)** Impressão de material de segurança; **(1813-0/01)** Impressão de material para uso publicitários; **(1813-0/99)** Impressão de material; **(1821-1/00)** Serviços de pré impressão; **(5821-2/00)** Edição integrada à impressão de livros; **(5823-9/00)** Edição integrada à impressão de revistas; **(5829-8/00)** Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; **(8299-7/99)** Atividade de computação gráfica; **(7490-1/05)** Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; **(9319-1/01)** Produção e promoção de eventos esportivos; **(7319-0/03)** Marketing direto; **(9511-8/00)** Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos e periféricos; **(9529-1/99)** Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos; **(6209-1/00)** Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; **(6201-5/01)** Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; **(8299-7/03)** Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; **(4520-0/06)** Serviços de borracharia para veículos automotores; **(4743-1/00)** Comércio varejista de vidros; **(3101-2/00)** Fabricação de móveis com predominância de madeira; **(4773-3/00)** Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; **(4642-7/02)** Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais; **(2599-3/02)** Serviço de corte e dobra de metais; **(9609-2/99)** Atividades de serviços pessoais; **(3299-0/03)** Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

(4782-2/02) Comércio varejista de artigos de viagem; **(4789-0/01)** Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; **(7490-1/04)** Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliário; **(4771-7/01)** Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; **(1521-1/00)** Fabricação de artigos para viagem, bolsas; **(2599-3/99)** Fabricação de produtos de metal não especificados; **(3299-0/99)** Fabricação de produtos não especificados; **(4686-9/02)** Comércio atacadista de embalagens**; (4789-0-07)** Comércio varejista de equipamentos para escritório; **(4744-0/01)** Comércio varejista de ferragens e ferramentas; **(4781-4/00)** Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; **(4753-9/00)** Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**; (4649-4/04)** Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; **(4649-4/05)** Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; **(4671-1/00)** Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; **(4663-0/00)** Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; **(4679-6/04)** Comércio atacadista especializado de materiais de construção; **(4679-6/99)** Comércio atacadista de materiais de construção; **(4741-5/00)** Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; **(4744-0/02)** Comércio varejista de madeira e artefatos; **(4757-1/00)** Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; **(4763-6/01)** Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; **(4763-6/03)** Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; **(4763-6/04)** Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; **(4782-2/01)** Comércio varejista de calçados; **(4789-0/05)** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; **(3102-1/00)** Fabricação de móveis com predominância de metal; **(4330-4/02)** Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **(3292-2/02)** Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; **(5912-0/99)** Comunicação visual; **(4744-0/99)** Comércio varejista de materiais de construção; **(4755-5/03)** Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; **(1413-4/01)** Confecção de roupas profissionais; **(4649-4/01)** Comércio atacadista de equipamentos elétricos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social da empresa, que não colidirem com a alteração mencionada nas cláusulas primeira e segunda, acima citadas neste instrumento particular de alteração de contrato. Entretanto, para maior compreensão consolida-se o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas e condições que a seguir os sócios estabelecem, e que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos para que assim surtam os devidos efeitos legais e jurídicos.

CONTRATO CONSOLIDADO
C2vendas LTDA
CNPJ: 11.355.566/0001-52 NIRE 41206638195

==========

CLAUDIAMARA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 02 de novembro de 1973, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, filha de Claudemir Trindade da Silva e Teresinha Nadir Perin da Silva, portadora da Cédula de Identidade Civil com Registro Geral sob o n.º **6.208.008-6**, expedida pela SESP/PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº **937.793.309-97**, residente e domiciliada em Pontal do Paraná, estado do Paraná, na Avenida Aníbal Khury, nº 8525, Balneário Grajaú, CEP 83255-000.

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Única sócia componente da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal denominada **C2vendas LTDA**, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Gribogi, nº 128, bairro Cajuru, CEP 82940-120, devidamente inscrita no CNPJ sob o número **11.355.566/0001-52** e NIRE sob nº **412.0663819-5**, em sessão de 19/11/2009, resolve nesta data consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições que a seguir a sócia reciprocamente aceita e outorga:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO:
A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresaria limitada, adotará o nome empresarial de **C2vendas LTDA**, que será regida por este instrumento e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

Parágrafo Único: A participação em outras sociedades e a associação de qualquer natureza será efetivada a critério do Sócio, por deliberação na forma deste Contrato Social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL:
A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na cidade e comarca de Curitiba, estado do Paraná, na Rua João Gribogi, nº 128, bairro Cajuru, CEP 82940-120.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:
A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social os ramos de:
(7319-0/04) Consultoria em marketing; **(4751-2/01)** Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; **(5911-1/02)** Produção de filmes para publicidade; **(4742-3/00)** Comércio varejista de material elétrico; **(4761-0/03)** Comércio varejista de artigos de papelaria; **(4772-5/00)** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **(4759-8/99)** Comércio varejista de artigos de uso doméstico; **(4647-8/01)** Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; **(4649-4/08)** Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; **(4649-4/99)** Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; **(4651-6/01)** Comércio atacadista de equipamentos de informática; **(4651-6/02)** Comércio atacadista de suprimentos para informática; **(4652-4/00)** Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; **(1811-3/01)** Impressão de jornais; **(1811-3/02)** Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; **(1812-1/00)** Impressão de material de segurança; **(1813-0/01)** Impressão de material para uso publicitários; **(1813-0/99)** Impressão de material; **(1821-1/00)** Serviços de pré impressão; **(5821-2/00)** Edição integrada à impressão de livros; **(5823-9/00)** Edição integrada à impressão de revistas; **(5829-8/00)** Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; **(8299-7/99)** Atividade de computação gráfica; **(7490-1/05)** Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; **(9319-1/01)** Produção e promoção de eventos esportivos; **(7319-0/03)** Marketing direto; **(9511-8/00)** Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos e periféricos; **(9529-1/99)** Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos; **(6209-1/00)** Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; **(6201-5/01)** Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; **(8299-7/03)** Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; **(4520-0/06)** Serviços de borracharia para veículos automotores; **(4743-1/00)** Comércio varejista de vidros; **(3101-2/00)** Fabricação de móveis com predominância de madeira; **(4773-3/00)** Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; **(4642-7/02)** Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais; **(2599-3/02)** Serviço de corte e dobra de metais; **(9609-2/99)** Atividades de serviços pessoais; **(3299-0/03)** Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; **(4782-2/02)** Comércio varejista de artigos

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

de viagem; **(4789-0/01)** Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; **(7490-1/04)** Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliário; **(4771-7/01)** Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; **(1521-1/00)** Fabricação de artigos para viagem, bolsas; **(2599-3/99)** Fabricação de produtos de metal não especificados; **(3299-0/99)** Fabricação de produtos não especificados; **(4686-9/02)** Comércio atacadista de embalagens**; (4789-0-07)** Comércio varejista de equipamentos para escritório; **(4744-0/01)** Comércio varejista de ferragens e ferramentas; **(4781-4/00)** Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; **(4753-9/00)** Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**; (4649-4/04)** Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; **(4649-4/05)** Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; **(4671-1/00)** Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; **(4663-0/00)** Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; **(4679-6/04)** Comércio atacadista especializado de materiais de construção; **(4679-6/99)** Comércio atacadista de materiais de construção; **(4741-5/00)** Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; **(4744-0/02)** Comércio varejista de madeira e artefatos; **(4757-1/00)** Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; **(4763-6/01)** Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; **(4763-6/03)** Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; **(4763-6/04)** Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; **(4782-2/01)** Comércio varejista de calçados; **(4789-0/05)** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; **(3102-1/00)** Fabricação de móveis com predominância de metal; **(4330-4/02)** Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **(3292-2/02)** Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; **(5912-0/99)** Comunicação visual; **(4744-0/99)** Comércio varejista de materiais de construção; **(4755-5/03)** Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; **(1413-4/01)** Confecção de roupas profissionais; **(4649-4/01)** Comércio atacadista de equipamentos elétricos.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL:
O capital social é na importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizados pela sócia única, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

SOCIO(A)	QUOTAS	VALOR R$	(%)
CLAUDIAMARA DA SILVA	50.000	50.000,00	100%
TOTAL	50.000	50.000,00	100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a sócia única **CLAUDIAMARA DA SILVA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO: A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO:
A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SUPEREXPEDIENTES LTDA
CNPJ nº 11.355.566/0001-52 NIRE 412.0663819-5

INSTRUMENTO DE 8ª (Oitava) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: A sócia única da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:
a) se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba (PR), 14 de fevereiro de 2024.

CLAUDIAMARA DA SILVA
Assinado Digitalmente

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C2VENDAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93779330997	CLAUDIAMARA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 09:59 SOB Nº 20240841522.
PROTOCOLO: 240841522 DE 19/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402294168. CNPJ DA SEDE: 11355566000152.
NIRE: 41206638195. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2024.
C2VENDAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.355.566/0001-52 **MATRIZ**		**19/11/2009**

NOME EMPRESARIAL
C2VENDAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
C2VENDAS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO GRIBOGI	**128**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.940-120	**CAJURU**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
C2GOVENDAS@GMAIL.COM	**(41) 3224-3896**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **16:43:13** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.355.566/0001-52 **MATRIZ**		**19/11/2009**

NOME EMPRESARIAL
C2VENDAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO GRIBOGI	**128**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.940-120	**CAJURU**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
C2GOVENDAS@GMAIL.COM	**(41) 3224-3896**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **16:43:13** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.355.566/0001-52 **MATRIZ**		**19/11/2009**

NOME EMPRESARIAL
C2VENDAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO GRIBOGI	**128**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.940-120	**CAJURU**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
C2GOVENDAS@GMAIL.COM	**(41) 3224-3896**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **16:43:13** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.355.566/0001-52 **MATRIZ**		**19/11/2009**

NOME EMPRESARIAL
C2VENDAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
73.19-0-03 - Marketing direto
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO GRIBOGI	**128**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
82.940-120	**CAJURU**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
C2GOVENDAS@GMAIL.COM	**(41) 3224-3896**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2024** às **16:43:13** (data e hora de Brasília).

Informações da Empresa

Razão Social: C2Vendas Ltda.

CNPJ: 11.355.566.0001-52

Inscrição Estadual: (não informado)

Endereço: Rua João Gribogi, 128

Bairro: Cajuru, Curitiba

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

CEP: 82.940-120

Telefone: 41 3224-3896

E-mail: vendas@c2vendas.com.br

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2803-7

Conta Corrente: 54.162-1

Data: 12 de Setembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

C2Vendas Ltda., CNPJ/MF n° 11.355.566.0001-52, sediada à Rua João Gribogi, 128, Cajuru, Curitiba - Paraná, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspensa de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

Data: 12 de Setembro de 2024

Representante Legal: Claudiamara da Silva

RG: 620.80008-6

Assinatura: _____

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:49:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Declaração de Não Utilização de Mão de Obra de Menores

C2Vendas Ltda., CNPJ/MF n° 11.355.566.0001-52, sediada à Rua João Gribogi, 128, Cajuru, Curitiba - Paraná, por intermédio de sua representante legal, Sra. Claudiamara da Silva, portadora da carteira de identidade n° 620.80008-6 e CPF n° 937793309-97, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da Lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Data: 12 de Setembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:51:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal: Claudiamara da Silva

Assinatura: _____

Declaração de Cumprimento dos Critérios de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade

C2Vendas Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 11.355.566.0001-52, sediada na Rua João Gribogi, 128, Cajuru, Curitiba - Paraná, por intermédio de sua representante legal, Sra. Claudiamara da Silva, portadora do RG n° 620.80008-6 e CPF n° 937793309-97, DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos no Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Data: 12 de Setembro de 2024

Representante Legal: Claudiamara da Silva

Assinatura: _____

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:51:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Declaração de Aceite do Edital

DECLARAÇÃO

A empresa C2Vendas Ltda., neste ato representada por Claudiamara da Silva, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais integram o Edital.

Local: Curitiba, Paraná

Data: 12 de Setembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:48:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome: Claudiamara da Silva

RG: 620.80008-6

Assinatura: _____

Responsável ou Representante Legal da empresa

Modelo nº 7: Declaração de Cumprimento da Lei 13.709/2018

1. A empresa C2Vendas Ltda., declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

   2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a C2Vendas Ltda. declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

   3. A C2Vendas Ltda. se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

2.

Local: Curitiba, Paraná

Data: 12 de Setembro de 2024

Nome: Claudiamara da Silva

RG: 620.80008-6

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 18:49:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura: _____

Responsável ou Representante Legal da empresa

PORTOS DO PARANÁ
LOGÍSTICA INTELIGENTE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

MODELO Nº 5

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: CLAUDIAMARA DA SILVA				
Empresa: c2vendas Ltda				
Cargo: socia gerente		**CPF: 937.793309-97**		
Telefone: 41 32243896				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro(a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	**Não**
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	**Parentesco**	**Matrícula(CPF)**	**Cargo/Função**	**Órgão**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIAMARA DA SILVA
Data: 12/09/2024 19:39:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinatura)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # C2 VENDAS LTDA #

CNPJ.11.355.566/0001-52

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/09/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de setembro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2024.09.12 13:31:12 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 376D185C *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.355.566/0001-52
Razão Social: SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA ME
Endereço: RUA JOAO GRIBOGI 128 / CAJURU / CURITIBA / PR / 82940-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090408571622767913

Informação obtida em 12/09/2024 18:25:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 18W Sobrepor Branco Quente 3000K

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Temperatura De Cor: Entre 2750k E 3250k,
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 1200 Lm,
Eficiência Luminosa: 70 ±5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Tensão: Bivolt
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio,
Vida Útil: 25.000 Horas,
Dimensões: 210mm X 210mm X 28mm,
Formato: Quadrado
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação
https://www.sustentaled.com.br/luinaria-plafon-led-quadrado-sobrepor-18w-22x22-branco-quente

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 18W 22x22 Quadrado Sobrepor Branco Quente 3000k

Código: 18W-QUAD-SOB-BQ

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

24 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 73,82

por **R$ 22,53**

até **2x** de **R$ 11,26** sem juros

R$ 21,40

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor? Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1 COMPRAR

*o pedido mínimo em nossa loja é de R$ 199,90

Aproveite! São **5% de desconto no PIX** ou boleto

Só hoje! Pague em até 10 parcelas sem juros

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Quente 3000k
- **Potência:** 18w
- **IRC:** >70%
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 1440 LM
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de sobrepor
- **Ângulo:** 120°
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Acabamento:** AAA
- **Tensão:** Bivolt Automático (110V - 220V)
- **Temperatura de Operação:** -10 -40 °C
- **Fator Potência:** > 0,9 - Super LED
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

A Sustenta LED é confiável?

Ve

Luminária Plafon LED 18W 22x22 Quadrado Sobrepor Branco Quente 3000k

Características Técnicas

Temperatura de Cor: Branco Quente 3000k
Potência: 18w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 1440 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C
Fator Potência: > 0,9 - Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 18W Sobrepor Branco Frio 6000K

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Temperatura De Cor: Entre 5750k E 6250k,
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 1200 Lm,
Eficiência Luminosa: 70 ±5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Tensão: Bivolt
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio
Vida Útil: 25.000 Horas,
Dimensões: 210mm X 210mm X 28mm,
Formato: Quadrado
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação
https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-quadrado-sobrepor-18w-22x22-branco-frio

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 18W 22x22 Quadrado Sobrepor Branco Frio 6000k

Código: 18W-QUAD-SOB-BF

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

52 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 70,16

por **R$ 23,15**

até **2x** de **R$ 11,57** sem juros

R$ 21,99

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor? Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1 COMPRAR

*o pedido mínimo em nossa loja é de R$ 199,90

Aproveite! São **5% de desconto no PIX** ou boleto

Só hoje! Pague em até 10 parcelas sem juros

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Frio 6000k
- **Potência:** 18w
- **IRC:** >70%
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 1440 LM
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de sobrepor
- **Ângulo:** 120°
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Tensão:** Bivolt (AC85-240V)
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

A Sustenta LED é confiável?

Luminária Plafon LED 18W 22x22 Quadrado Sobrepor Branco Frio 6000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Frio 6000k
Potência: 18w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 1440 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C
Fator Potência: > 0,9 - Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Luminária Plafon LED 25W 30x30 Quadrado Sobrepor Branco Quente 3000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Quente 3000k
Potência: 25w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 2250 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 25W Sobrepor Branco Quente 3000K

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 1600 Lm,
Eficiência Luminosa: 70 ±5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Tensão: Bivolt
Grau De Proteção:ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio,
Formato: Quadrado
Vida Útil: 25.000 Horas,
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação.
https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-quadrado-sobrepor-25w-30x30-branco-quente

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 25W 30x30 Quadrado Sobrepor Branco Quente 3000k

Código: 25W-QUAD-SOB-BQ

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

73 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 86,61

por **R$ 32,10**

até **3x** de **R$ 10,70** sem juros

R$ 30,50

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor? Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

*o pedido mínimo em nossa loja é de R$ 199,90

Aproveite! São **5% de desconto no PIX** ou boleto

Só hoje! Pague em até 10 parcelas sem juros

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Quente 3000k
- **Potência:** 25w
- **IRC:** >70%
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 2250 LM
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de sobrepor
- **Ângulo:** 120°
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Acabamento:** AAA
- **Tensão:** Bivolt Automático (110V - 220V)
- **Temperatura de Operação:** -10 -40 °C
- **Fator Potência:** > 0,99
- **Tipo LED:** Super LED
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

Luminária Plafon LED 18W 22x22 Quadrado Sobrepor Branco Frio 6000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Frio 6000k
Potência: 18w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 1440 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C
Fator Potência: > 0,9 - Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Luminária Plafon LED 25W 30x30 Quadrado Sobrepor Branco Quente 3000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Quente 3000k
Potência: 25w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 2250 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 25W Sobrepor Branco Frio 6000K

*imagem meramente ilustrativa

Características:
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 1600 Lm,
Eficiência Luminosa: 70 ±5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Tensão: Bivolt Automático (100-240v),
Frequência: 50/60hz,
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio,
Vida Útil: 25.000 Horas,
Dimensões: 280mm X 280mm X 25mm,
Formato: Quadrado
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação.
https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-25w-30-30-quadrado-sobrepor-branco-frio-6000k

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 25W 30x30 Quadrado Sobrepor Branco Frio 6000k

Código: PLA-25W-QUA-SOB-BF

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

39 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 44,15

por **R$ 30,73**

até **3x** de **R$ 10,24** sem juros

R$ 29,19

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor? Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

*o pedido mínimo em nossa loja é de R$ 199,90

$ ECONOMIZE MAIS, COMPRE EM KITS!

01 Unidade | 05 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades

Aproveite! São **5% de desconto no PIX** ou boleto

Só hoje! Pague em até **10** parcelas sem juros

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Frio 6000k
- **Potência:** 25w
- **IRC:** >70%
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 2000 LM
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de sobrepor
- **Ângulo:** 120°
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Acabamento:** AAA
- **Tensão:** Bivolt (AC85-240V)
- **Temperatura de Operação:** -20 -50 °C
- **Fator Potência:** > 0,99 - Super LED Premium
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

A Sustenta LED é confiável?

Fator Potência: > 0,99
Tipo LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Luminária Plafon LED 25W 30x30 Quadrado Sobrepor Branco Frio 6000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Frio 6000k
Potência: 25w
IRC: >70%
Fluxo Luminoso (Lúmens): 2250 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de sobrepor
Ângulo: 120°
Grau de Proteção: IP20
Acabamento: AAA
Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V)
Temperatura de Operação: -10 -40 °C
Fator Potência: > 0,99
Tipo LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 48W Embutir Branco Frio 6000K

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Uso: Interno,
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 3800 Lm,
Eficiência Luminosa: 80 ± 5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Tensão: Bivolt
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio,
Formato: Quadrado
Vida Útil: 25.000 Horas,
Pintura: Cor Branca,
Dimensões: 600mm X 600mm X 13mm,
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação.

https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-48w-60-60-quadrado-de-embutir-branco-frio-6000k

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado De Embutir Branco Frio 6000k

Código: PLAF-60X60-EMB-BF

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

58 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 182,92

por **R$ 131,57**

até **10x** de **R$ 13,15** sem juros

R$ 124,99

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor?
Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

ECONOMIZE MAIS, COMPRE EM KITS!

01 Unidade | 05 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Frio 6000K-6500K
- **Potência:** 48w
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 4800 LM
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de embutir
- **Ângulo:** 120°
- **IRC:** >70%
- **Tensão:** AC85-265
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Frequência:** 50/60hz
- **Temperatura de Operação:** -10°C a 40°C
- **Acabamento:** AAA
- **Tipo de LED:** Super LED
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado De Embutir Branco Frio 6000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Frio 6000K -6500K
Potência: 48w
Fluxo Luminoso (Lúmens): 4.800 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de embutir
Ângulo: 120°
IRC: >70%
Tensão: AC85-265
Grau de Proteção: IP20
Frequência: 50/60hz
Temperatura de Operação: -10°C a 40°C
Acabamento: AAA
Tipo de LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado Embutir Branco Quente 3000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Quente 3000K
Potência: 48w
Fluxo Luminoso (Lúmens): 4.800 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de embutir
Ângulo: 120°
IRC: >70%
Tensão: AC85-265
Grau de Proteção: IP20
Frequência: 50/60hz

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Plafon LED 48W Embutir Branco Quente 3000K

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Uso: Interno,
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 3800 Lm,
Eficiência Luminosa: 80 ± 5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Tensão: Bivolt
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio,
Vida Útil: 25.000 Horas,
Pintura: Cor Branca,
Dimensões: 600mm X 600mm X 13mm,
Formato: Quadrado
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação

https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-48w-60x60-quadrado-embutir-branco-quente-3000k

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado Embutir Branco Quente 3000k

Código: PLAF-60X60-EMB-BQ

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

55 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 178,29

por **R$ 145,25**

até **10x** de **R$ 14,52** sem juros

R$ 137,99

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor?
Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

$ ECONOMIZE MAIS, COMPRE EM KITS!

01 Unidade | 05 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Quente 3000k
- **Potência:** 48W - Equivalente 480W Incandescente
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 4500 a 4950 (110 a 120 lm/w)
- **Material:** Alumínio e Acrílico
- **Base:** Luminária de embutir
- **Ângulo:** 120°
- **IRC:** >70%
- **Grau de Proteção:** IP20
- **Tensão:** Bivolt Automático (110V - 220V)
- **Drive Fonte:** 100-265v Ac/50-60hz - Bivolt (Já incluso)
- **Frequência:** 50/60hz
- **Temperatura de Operação:** -10°C a 40°C
- **Fator Potência:** >0,99 - Super LED Premium
- **Acabamento:** AAA
- **Tipo de LED:** Super LED
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária Plafon LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado De Embutir Branco Frio 6000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Frio 6000K -6500K
Potência: 48w
Fluxo Luminoso (Lúmens): 4.800 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de embutir
Ângulo: 120°
IRC: >70%
Tensão: AC85-265
Grau de Proteção: IP20
Frequência: 50/60hz
Temperatura de Operação: -10°C a 40°C
Acabamento: AAA
Tipo de LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Luminária Plafon LED 48W 60x60 Quadrado Embutir Branco Quente 3000k

Características Técnicas
Temperatura de Cor: Branco Quente 3000K
Potência: 48w
Fluxo Luminoso (Lúmens): 4.800 LM
Material: Alumínio e Acrílico
Base: Luminária de embutir
Ângulo: 120°
IRC: >70%
Tensão: AC85-265
Grau de Proteção: IP20
Frequência: 50/60hz
Temperatura de Operação: -10°C a 40°C
Acabamento: AAA
Tipo de LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária Spot LED 7W Direcionável Branco Frio 6000K

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Instalação: Embutir,
Uso: Interno,
I.r.c.: >70,
Fluxo Luminoso: Mín. 560 Lm,
Eficiência Luminosa: 65 ±5 Lm/w,
Ângulo De Abertura: 120°,
Frequência: 50/60hz,
Grau De Proteção: Ip20,
Temperatura De Operação: Mínimo Entre 0°c E 40°c,
Fator De Potencia: > 0,9,
Materiais: Corpo Em Alumínio E Lente Em Vidro,
Vida Útil: 15.000 Horas,
Dimensões: 114mm X 114mm X 50mm,
Formato: Redondo
Incluso: Driver De Alimentação E Kit De Fixação
https://www.sustentaled.com.br/spot-cob-7w-led-redondo-direcionavel-branco-frio

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Spot 7W LED Dicróica Direcionavel Redondo Gesso Sanca De Embutir Branco Frio 6000k

Código: spot-7w-red-bf

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

13 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 50,04

por **R$ 5,99**

R$ 5,69

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor?
Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

*o pedido mínimo em nossa loja é de R$ 199,90

Aproveite! São **5% de desconto no PIX** ou boleto

Só hoje! Pague em até **10** parcelas sem juros

mercado pix

Parcelas

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Temperatura de Cor:** Branco Frio 6500k
- **Potência:** 7W
- **Fluxo Luminoso:** 650 Lúmens
- **Tensão:** AC85-265V
- **Frequência:** 50Hz-60Hz
- **IRC:** >70%
- **Temperatura de Operação:** -20 -40 °C
- **Ângulo:** 30°
- **Base:** Embutir
- **Material:** Vidro, Alumínio e Acrílico
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Base:** Embutir
- **Garantia:** 12 meses
- **Lâmpada Spot COB**

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Luminária LED é econômica?

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

Temperatura de Operação: -10°C a 40°C
Acabamento: AAA
Tipo de LED: Super LED
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

Spot 7W LED Dicróica Direcionavel Redondo Gesso Sanca De Embutir

Características Técnicas

Temperatura de Cor: Branco Frio 6000k - 6500K
Base: Embutir
Potência: 7W
Fluxo Luminoso: 650 Lúmens
IRC: >70%
Tensão: AC85-265V
Ângulo: 30 ° / 60 °
Frequência: 50/60hz
Temperatura de Operação: -20 ~ 40 ° C
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses
Lâmpada Spot COB

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Lâmpada Led Tubular T8



Características:
Comprimento 600mm,
Base G13,
Potência Máxima 10w,
Fluxo Luminoso Mínimo 1050 Lumens,
Faixa Mínima De Tensão De Operação 100-240v (bivolt),
Fator De Potência Mínimo 0,92,
Temperatura De Cor 4000k,
Índice De Reprodução De Cor Mínimo 82,
Vida Útil Mínima 25.000 Horas,
Ângulo De Raio Mínimo 120º

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Luminária LED / Lâmpada Tubular LED

1 ano de Garantia
Bivolt

Acompanha kit de acessórios.

Imagem meramente ilustrativa

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	FLUXO LUMINOSO (lumens)	UNIDADE VENDAS	CÓD. BARRAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚM. REGISTRO	CERTIFICADORA	CAIXA MASTER	DIMENSÕES (mm)
Luminária Hermética LED (Vida mediana: 30.000h)											comp./larg/altu.
HL32016	20	6.400	--	2.000	01	7896619425302	100	--	--	25	630/59/33
HL34016*IP66	40	6.400	--	4.000	01	7896619425319	100	--	--	25	1230/59/33
Lâmpada Tubular LED (Vida mediana: 25.000h)											comp./diâm.
TL10316 ✓	10	6.500	G13	900	25	7896619426750	90	001511/2023	TUVRHEINLAND	25	600/T8
TL20316 ✓	20	6.500	G13	1.850	25	7896619426767	92,5	001511/2023	TUVRHEINLAND	25	1200/T8
Lâmpada Tubular LED HO (Vida mediana: 25.000h | *30.000h)											comp./diâm.
TL40616 ✓	40	6.500	G13	6.500	25	7896619427566	100	003191/2020	SGS	25	2400/T8
TL65216	65	6.500	G13	6.500	25	7896619427313	100	--	--	25	2400/T8
TL100216	100	6.500	G13	11.000	25	7896619434632	110	--	--	25	2400/T8

✓ Lâmpadas com certificação Inmetro.

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Lâmpada Led Bulbo A67 16w

Características:
Faixa
Mínima De Tensão De Operação 127-220v (bivolt),
Base: E-27,
Fluxo Luminoso Mínimo: 1500 Lm,
Temperatura De Cor: Mínimo 6.400k,
Índice De Reprodução De Cor: mínimo De 80,
Vida Mediana: Mínimo De 25.000 Horas,
Alto Fator De Potência,

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Lâmpada Bulbo LED

1 ano de Garantia Bivolt

Imagem meramente ilustrativa

Lâmpada Bulbo LED ECO

Vida mediana: 25.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	BASE	FLUXO LUMINOSO (lumens)	IRC	CÓD. BARRAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚMERO REGISTRO	CERTIFICADORA	CAIXA MASTER	DIMENSÕES (mm) Diâm./alt.
AL10762 ✓	10	6.500	E27	550	>80	7896619428099	55	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL12732 ✓	12	3.000	E27	810	>80	7896619434656	67,5	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL12762 ✓	12	6500	E27	810	>80	7896619430146	67,5	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL15732 ✓	15	3.000	E27	1.100	>80	7896619434663	73	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL15762 ✓	15	6500	E27	1.100	>80	7896619430160	73	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL20762 ✓	20	6.500	E27	1.350	>80	7896619434304	68	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/128
AL30762 ✓	30	6.500	E27	1.800	>80	7896619434311	60	003634/2023	TUV RHEINLAND	100	60/110
AL40762 ✓	40	6.500	E27	2.600	>80	7896619434328	65	003634/2023	TUV RHEINLAND	60	70/122
AL50762 ✓	50	6.500	E27	3.250	>80	7896619434335	65	003634/2023	TUV RHEINLAND	40	80/146

✓ Lâmpadas com certificação Inmetro.

Lâmpada Bulbo LED

Vida mediana: 25.000h

AL07632 ✓	7	3.000	E27	602	>80	7896619429119	86	003524/2020	SGS	100	55/100
AL09632 ✓	9	3.000	E27	810	>80	7896619427481	90	001512/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108
AL09562 ✓	9	6.500	E27	810	>80	7896619427580	90	001512/2023	TUV RHEINLAND	100	60/108

✓ Lâmpadas com certificação Inmetro.

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Lâmpada Led Industrial 40w

Características:
E40,
EQUIVALÊNCIA 350W 7000LM,
POTÊNCIA/TENSÃO: BIVOLT,
TEMPERATURA DE COR: 5000K

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Lâmpada Bulbo Led / Alta potência

1 ano de Garantia Bivolt

Imagem meramente ilustrativa

Lâmpada Alta Potência LED

Vida mediana: 25.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR(K)	BASE	FLUXO LUMINOSO (lumens)	IRC	UNID. VENDAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚM. REGISTRO	CERTIFICADORA	CAIXA MASTER	DIMENSÕES Diâm./altu.	CÓD. BARRAS
AL20662 ✓	20	6.500	E27	1.680	>80	10	84	001512/2023	TUVRHEINLAND	100	60/113	7896619428716
AL20622	20	2.400	E27	1.800	>80	10	90	--	--	--	60X109	7896619432461
AL30662 ✓	30	6.500	E27	2.600	>80	10	86,7	001512/2023	TUVRHEINLAND	60	70/122	7896619428723
AL40622	40	2.400	E27	3.600	>80	10	90	--	--	--	95X151	7896619432478
AL40662 ✓	40	6.500	E27	3.250	>80	10	81	001512/2023	TUVRHEINLAND	40	80/146	7896619428730
AL50662 ✓	50	6.500	E27	4.000	>80	05	80	001512/2023	TUVRHEINLAND	40	100/173	7896619428747
AL70362	70	6.500	E27	7.000	>80	01	100	--	--	15	140/236	7896619430634
AL99362	100	6.500	E27	10.000	>80	01	100	--	--	15	160/280	7896619433260

✓ Lâmpadas com certificação Inmetro.

Lâmpada Alta Potência LED - E40

Vida mediana: 30.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR(K)	BASE	FLUXO LUMINOSO (lumens)	IRC	UNID. VENDAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚM. REGISTRO	CERTIFICADORA	CAIXA MASTER	DIMENSÕES Diâm./altu.	CÓD. BARRAS
AL40364*	40	6.500	E40	3.300	>80	01	82,5	--	--	15	100/153	7896619426996
AL50364*	50	6.500	E40	5.000	>80	01	100	--	--	15	120/168	7896619426446
AL70364*	70	6.500	E40	7.000	>80	01	100	--	--	15	140/236	7896619427986
AL99364*	100	6.500	E40	10.000	>80	01	100	--	--	15	160/295	7896619430061

Lâmpada High Bay LED

Vida mediana: 30.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR(K)	BASE	FLUXO LUMINOSO (lumens)	IRC	UNID. VENDAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚM. REGISTRO	CERTIFICADORA	CAIXA MASTER	DIMENSÕES Diâm./altu.	CÓD. BARRAS
AL12064	120	6.500	E40	12.000	>80	01	100	--	--	06	170/220	7896619434120
AL15064	150	6.500	E40	15.000	>80	01	100	--	--	04	170/220	7896619432577
AL20064	200	6.500	E40	20.000	>80	01	100	--	--	04	200/232	7896619434137

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Refletor de LED 100w



Características:
Material: Alumínio,
Potência Máxima: 100w,
Tensão De Alimentação: Bivolt,
Grau De Proteção: Ip 65,
Eficiência Luminosa: Min. 100lm/w,
Fluxo Luminoso Mínimo: 10.000lm,
Ângulo De Iluminação: 110°,
Temperatura De Cor: 6500k,
Irc: Min 70,
Proteção Contra Sobretensão: 4kv,
Alça De Instalação Com Regulagem Em Aço Galvanizado.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Refletor LED

1 ano de Garantia



Imagem meramente ilustrativa

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lumens)	UNIDADE VENDAS	CÓD. BARRAS	CAIXA MASTER	DIMENSÕES (mm)
Refletor LED Standard (série 3) Vida mediana: 30.000h								comp./larg./altu
RL31035	10	Bivolt	5.500	800	1	7896619424176	40	100/80/32
RL35035	50	Bivolt	5.500	4.000	1	7896619424213	40	205/160/32
RL31005	100	Bivolt	5.500	8.000	1	7896619427337	20	270/210/32
RL31505	150	Bivolt	5.500	12.000	1	7896619428143	10	320/230/32
RL32005	200	Bivolt	5.500	16.000	1	7896619428150	01	377/277/32
RL33005	300	Bivolt	5.500	27.000	1	7896619430474	06	435/330/45
RL35005	500	Bivolt	5.500	45.000	1	7896619430528	02	663/375/45
Refletor LED Vida mediana: 30.000h								
RL72035	20	Bivolt	6.500	1.500	1	7896619424176	40	100/80/32
RL73035	30	Bivolt	6.500	2.250	1	7896619431068	10	118/93/32
RL75035	50	Bivolt	6.500	3.750	1	7896619431075	06	118/93/32
RL71005	100	Bivolt	6.500	7.500	1	7896619431082	10	205/160/32
RL71505	150	Bivolt	6.500	11.250	1	7896619431105	04	240/190/32
RL72005	200	Bivolt	6.500	15.000	1	7896619431099	04	270/210/32
RL73005	300	Bivolt	6.500	24.000	1	7896619434229	04	320/230/32
RL75005	500	Bivolt	6.500	40.000	1	7896619434243	01	435/330/45
RL78005	800	Bivolt	6.500	80.000	1	7896619434618	02	592/328/39
RL710005	1000	Bivolt	6.500	100.000	1	7896619434625	20	696/238/43

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Refletor Holofote LED 300w RGB

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Características:
Tensão: Bivolt Automático (100-240v),
Instalação: Alça Regulável,
Uso: Externo,
Potência: 300w,
Temperatura De Cor: Rgb
Fluxo Luminoso: Mín. 20.000lm,
Frequência:60hz
Grau De Proteção: Ip67,
Vida Útil: 20.000 Horas,
Incluso: Driver De Alimentação, Kit De Fixação E Controle Remoto.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

LOJA 100% SEGURA

PRODUTO CERTIFICADO

*imagem meramente ilustrativa

Refletor Holofote LED 300W SMD IP65/IP66 A Prova D'Água RGB Multicolorido Com Controle

Código: REF-RGB-300W

Avaliação do produto: ★ ★ ★ ★ ★

7 vendidos na última hora

↓ O PREÇO BAIXOU!

de R$ 199,27

por **R$ 157,11**

até **10x** de **R$ 15,71** sem juros

R$ 149,25

via boleto ou PIX

Encontrou preço menor? Vamos negociar?

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

1

COMPRAR

$ ECONOMIZE MAIS, COMPRE EM KITS!

01 Unidade | 05 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades

ITENS INCLUSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Cor:** RGB/Multicolorido
- **Fluxo Luminoso (Lúmens):** 30.000lmns
- **Ângulo:** 120°
- **Potência:** 300W
- **IRC:** >0.80%
- **Fator Potência:** >0.80 Super SMD
- **Tensão:** 110V-220V - Bivolt
- **Frequência:** 50/60Hz
- **Grau de Proteção:** IP65/IP66 (à prova d'água)
- **Material:** Alumínio - Cor Preta
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantia:** 12 meses

OS BENEFÍCIOS DO LED

ENTREGA PROFISSIONAL GARANTIDA

DÚVIDAS COMUNS

Refletor LED é econômico?

Esta luminária é resistente à água?

Sim, essa luminária possui proteção IP65 ou IP66 (à prova d'água).

Vou receber este produto pronto para instalar?

Sim. Os produtos da Sustenta LED acompanham todos acessórios necessários para instalação.

Qual a garantia deste produto?

Refletor Holofote LED 300W SMD IP65/IP66 A Prova D'Água RGB Multicolorido Com Controle

Características Técnicas

Cor: RGB/Multicolorido
Fluxo Luminoso (Lúmens): 30.000lmns
Ângulo: 120º
Potência: 300W
IRC: >0.80%
Fator Potência: >0.80 Super SMD
Tensão: 110V-220V - Bivolt
Frequência: 50/60Hz
Grau de Proteção: IP65/IP66 (à prova d'água)
Material: Alumínio - Cor Preta
Vida Útil: 50.000 horas
Garantia: 12 meses

LINHA PREMIUM AAA – 1 ANO DE GARANTIA– PRODUTOS A PRONTA ENTREGA

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Refletor de LED 50w



Características:
Material: Alumínio,
Potência Máxima: 50w,
Grau De Proteção: Ip 65,
Fluxo Luminoso Mínimo: 3.500lm,
Ângulo De Iluminação: 110°,
Temperatura De Cor: 5500k,
Irc: Min 70,
Proteção Contra Sobretensão: 4kv,
Alça De Instalação Com Regulagem Em Aço Galvanizado,
Tensão De Alimentação: Bivolt.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Refletor LED



1 ano de Garantia



Imagem meramente ilustrativa

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO	TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lumens)	UNIDADE VENDAS	CÓD. BARRAS	CAIXA MASTER	DIMENSÕES (mm)
Refletor LED Standard (série 3)	Vida mediana: 30.000h							comp./larg/altu.
RL31035	10	Bivolt	5.500	800	1	7896619424176	40	100/80/32
RL35035	50	Bivolt	5.500	4.000	1	7896619424213	40	205/160/32
RL31005	100	Bivolt	5.500	8.000	1	7896619427337	20	270/210/32
RL31505	150	Bivolt	5.500	12.000	1	7896619428143	10	320/230/32
RL32005	200	Bivolt	5.500	16.000	1	7896619428150	01	377/277/32
RL33005	300	Bivolt	5.500	27.000	1	7896619430474	06	435/330/45
RL35005	500	Bivolt	5.500	45.000	1	7896619430528	02	663/375/45
Refletor LED	Vida mediana: 30.000h							
RL72035	20	Bivolt	6.500	1.500	1	7896619424176	40	100/80/32
RL73035	30	Bivolt	6.500	2.250	1	7896619431068	10	118/93/32
RL75035	50	Bivolt	6.500	3.750	1	7896619431075	06	118/93/32
RL71005	100	Bivolt	6.500	7.500	1	7896619431082	10	205/160/32
RL71505	150	Bivolt	6.500	11.250	1	7896619431105	04	240/190/32
RL72005	200	Bivolt	6.500	15.000	1	7896619431099	04	270/210/32
RL73005	300	Bivolt	6.500	24.000	1	7896619434229	04	320/230/32
RL75005	500	Bivolt	6.500	40.000	1	7896619434243	01	435/330/45
RL78005	800	Bivolt	6.500	80.000	1	7896619434618	02	592/328/39
RL710005	1000	Bivolt	6.500	100.000	1	7896619434625	20	696/238/43

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Luminária LED 250w

RAJIX
ENERGY

LUMINÁRIA PUBLICA LED

60-100-150-180W-200-250W

* Imagens meramente ilustrativas

Características:
Luminação Pública,
Viária,
Ip66,
Potência: 250w,
Fluxo Luminoso: Mín. 33.000lm,
Tensão: Bivolt,
Temperatura De Cor: 4000k,
Material: Corpo Em Alumínio Extrudado,
Difusor Em Vidro Plano Temperado,
Incluído Driver E Proteção Contra Sobretensão 10kv,
Temperatura De Operação: 0 - 55°c,
Suporte Para Entrada Lateral Por Braço,
Sistema De Ajuste De Inclinação No Local,
Acabamento: Pintura Eletrostática,
Cor Cinza,
Base:Relé 3 Pinos.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

RAJIX ENERGY

LUMINÁRIA PUBLICA LED

60-100-150-180W-200-250W

* Imagens meramente ilustrativas

GARANTIA 5 ANOS	VIDA ÚTIL	100 ~277 VAC	IP 66	A	DIMERIZÁVEL	INMETRO
5 ANOS DE GARANTIA	100.000H	100 ~ 277VAC	PROTEÇÃO IP66	CLASSIFICAÇÃO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIMERIZAÇÃO	CERTIFICADA NO INMETRO

A iluminação pública é um aspecto importante da infraestrutura urbana e pode ter um impacto significativo na segurança e no bem-estar dos cidadãos. As **LUMINARIAS PUBLICAS LED da RAJIX ENERGY** são uma opção popular para iluminação pública, pois oferecem vários benefícios em comparação com as tecnologias de iluminação convencionais.

Em termos de tecnologia, as luminárias **LUMINARIAS PUBLICAS LED da RAJIX ENERGY** são projetadas para serem mais eficientes em termos de energia do que as lâmpadas VAPOR DE SÓDIO ou VAPOR METÁLICO. Elas usam diodos emissores de luz (LEDs) para produzir luz, que é mais brilhante e mais uniforme do que a luz produzida por lâmpada. Além disso, as luminárias LED têm uma vida útil mais longa do que as lâmpadas convencionais, o que significa que elas precisam ser substituídas com menos frequência.

Em relação à durabilidade, as **LUMINARIAS PUBLICAS LED da RAJIX ENERGY** são construídas para durar muito tempo, com uma vida útil estimada em até 97.000 horas. Além disso, as luminárias LED são mais resistentes a vibrações e impactos do que as lâmpadas convencionais, o que as torna ideais para uso em áreas públicas movimentadas.

Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP66 / Resistência IK10
- Estrutura em alumínio injetado
- **Certificada no INMETRO**
- Pintura eletrostática a pó
- **Vida útil de 100.000 horas**

RAJIX ENERGY

LUMINÁRIA PUBLICA LED

POTÊNCIA 60-100-150-180W-200-250W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tipo do LED	LED SMD 3030
Tensão de alimentação	100 ~ 277 VAC
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,92
THD	≤10%
Driver de alimentação	Invólucro em Alumínio anodizado / Proteção IP67 ** Dimerizável por padrão (0-10V)*
DPS (Classe 1)	DPS externo ao driver 10KV / 10KA ** Ligação padrão em série*
Base para Relé	3 pinos / 7 pinos
Alimentação	Cabo PP 3x1,5mm²(L; L/N; G)
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Abertura de lente	*TipoII Média*
Temperatura de cor	4000K / 5000K
IRC	>70
Vida útil	>100.000h (L 70) ** Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21*
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	
Índice de Proteção	IP66
Resistência mecânica	IK10
Temperatura de operação	-40˚C - +50˚C
Instalação	Bocal para fixação em braços de Ø48mm até Ø65mm, angulação de -5˚ até +5˚
Material do corpo	Alumínio injetado sob pressão ** A.A. 369.00*
Pintura	Pintura eletrostática a pó com proteção UV ** Pintura Epóxi Poliéster*
Cores	Cinza
Material da lente	Lente óptica em policarbonato
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Normas aplicáveis

Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Códig o IP)

NBR IEC - 62031Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21- Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

RAJIX ENERGY

LUMINÁRIA PUBLICA LED

POTÊNCIA
60-100-150-180W-200-250W

MODELOS DISPONÍVEIS

CÓDIGO	TCC	CORRENTE NOMINAL	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	FLUXO	PESO
RLP0604Q	4000K	127vac = 0,900mA 220Vac = 2,100mA	60W	150 lm/W	9000 lm	1,93 kg
RLP1004Q		127vac = 1,300mA 220Vac = 3,000mA	100W	150 lm/W	15000 lm	3,32 kg
RLP1504Q		127vac = 1,800mA 220Vac = 4,500mA	150W	150 lm/W	22500 lm	4,46 kg
RLP1804Q		127vac = 2,600mA 220Vac = 5,600mA	180W	150 lm/W	27000 lm	5,88 kg
RLP2004Q		127vac = 3,500mA 220Vac = 6,700mA	200W	150 lm/W	30000 lm	5,40 kg
RLP2504Q		127vac = 3,500mA 220Vac = 6,700mA	250W	150 lm/W	37500 lm	5,40 kg
RLP0605Q	5000K	127vac = 0,900mA 220Vac = 2,100mA	60W	150 lm/W	9000 lm	1,93 kg
RLP1005Q		127vac = 1,300mA 220Vac = 3,000mA	100W	150 lm/W	15000 lm	3,32 kg
RLP1505Q		127vac = 1,800mA 220Vac = 4,500mA	150W	150 lm/W	22500 lm	4,46 kg
RLP1805Q		127vac = 2,600mA 220Vac = 5,600mA	180W	150 lm/W	27000 lm	5,88 kg
RLP2005Q		127vac = 3,500mA 220Vac = 6,700mA	200W	150 lm/W	30000 lm	5,40 kg
RLP2505Q		127vac = 3,500mA 220Vac = 6,700mA	250W	150 lm/W	37500 lm	5,40 kg

** Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal*

Desenho técnico e Dimensões



	Comp	Larg	Alt
60W	540	180	84
100W	571	230	84
150W	642	230	84
180W	703	281	84
200W	703	281	84
250W	703	281	84

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Iluminação de Emergência

Características:
Constituída Por 02 Faróis, 48 Leds De Alta Potência,
Lente Com Ângulo De 60°,
Alimentação: Bivolt Automático 110/220v/60hz,
Autonomia De 3 Horas,
Fluxo Luminoso: 3.000 Lúmens,
Bateria: Gel Selada 6v/4ah,
Fabricado Em Plástico Abs,
Dimensões Aproximadas: 26cm De Largura, 28cm De Altura E 9cm De Profundidade,
Acendimento Individual Por Farol
Possui Botão De Teste 2 Faróis Com 24 Leds Cada Um,
Área De Abrangência 500m²,
Atende Os Requisitos Exigidos Pelas Normas Nacionais (nbr 10898)

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

Iluminação de Emergência LED

6 meses de Garantia
Bivolt

Imagem meramente ilustrativa

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA (W)	BATERIA (AUTONOMIA)	ALCANCE	QTD DE LEDS	FLUXO LUMINOSO (lumens)	UNID. VENDAS	CÓD. BARRAS	CAIXA MASTER	DIMENSÕES (mm)
Iluminação de Emergência - 6400k										comp./larg/altu
IE33004	30 LEDS	1,5	Lítio 3,7V/500mAh (5h)	--	30	100	40	7896619435141	40	161/43/24,3
IE33005	30 LEDS	2	Lítio 3,7V/1000mAh (6h)	--	30	110	24	7896619418076	24	203/55/28
IE36001	60 LEDS	2	Lítio 3,7V/1200mAh (6h)	--	60	300	01	7896619423261	40	250/55/26,5
Iluminação de Emergência - 2 Faróis 6500k										comp./larg/altu
IE32011*	Retrátil	4	Lítio 3,7V 1200mAh (5h)	125m²	10+10=20	600	01	7896619430986	10	170/40/162
IE34011*	Retrátil	8	Lítio 3,7V 2200mAh (6h)	250m²	20+20=40	1200	01	7896619430993	10	170/40/162
IE34031*	Focal	8	Lítio 3,7V 2200mAh (6h)	250m²	20+20=40	1200	01	7896619429041	06	195/55/220
IE34831*	Focal	9,6	Chumbo ácido 6V 4500mAh(6h)	450m²	24+24=48	2200	01	7896619429034	06	195/55/220
IE34821*	Focal	9,6	Chumbo ácido 6V 4500mAh(6h)	600m²	24+24=48	3000	01	7896619429027	05	275/71/260

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Refletor de LED 360W



Características:
Fluxo Luminoso: Mín. 54.000 Lm,
Tensão: 220v,
Eficiência Luminosa: Mín. 150 Lm/w Útil,
Vida Declarada Nominal (I70): Mín. 70.000 Horas;
Frequência: 60 Hz;
Protetor De Surto: Dps Interno De 5 Kv Entre Fases;
Corpo E Tampa: Estrutura Principal Em Alumínio E Dissipador De Calor Em Alumínio Injetado, Com Pintura Eletrostática Em Poliéster Em Pó E Proteção Uv;
Grau De Proteção: Conjunto Ótico Ip66 E Drive Ip66;
Driver: Incorporado Com Dimerização Através Do Padrão 0-10 V;
Parafusos De Fixação: Aço Inoxidável Ou Galvanizado;
Fator De Potência: Mín. 0,92;
Temperatura De Cor: 5000 K.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

REFLETOR MODULAR DC

102 MIL HORAS*

IRC	FP	DPS EXTERNO	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção
≥70	≥0,95	10kV Autovolt		5 anos	30°, 60°, 90° e 150°	IP66

TECNOLOGIA FLICKER FREE
Reduz a cintilação da luz, diminuindo a fadiga visual após longa exposição à iluminação do ambiente.



90°

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	CÓD. BARRAS
200.41.0379	RFMLED-DC-DPS-90-100-50-3C	100	18000	180	5000	100-240	127V - 0,78A | 220V - 0,45A	320x80x153	2,0	–40~45	7899605561176
200.41.0380	RFMLED-DC-DPS-90-200-50-3C	200	36000	180	5000	100-240	127V – 1,57A | 220V – 0,90A	320x160x153	3,8	–40~45	7899605561183
200.41.0381	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C	300	54000	180	5000	100-240	127V - 2,36A | 220V - 1,36A	320x240x153	5,7	–40~45	7899605561190
200.41.0382	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C	400	72000	180	5000	100-240	127V - 3,15A | 220V - 1,82A	320x320x153	7,5	–40~45	7899605561206
200.41.0383	RFMLED-DC-DPS-90-500-50-3C	500	90000	180	5000	100-240	127V - 3,94A | 220V - 2,27A	320x400x153	9,9	–40~45	7899605561435
200.41.0384	RFMLED-DC-DPS-90-600-50-3C	600	108000	180	5000	100-240	127V - 4,73A | 220V - 2,72A	320x480x153	12,3	–40~45	7899605563026
200.41.0385	RFMLED-DC-DPS-90-700-50-3C	700	126000	180	5000	100-240	127V - 5,52A | 220V - 3,17A	320x560x153	14,7	–40~45	7899605563033
200.41.0386	RFMLED-DC-DPS-90-800-50-3C	800	144000	180	5000	100-240	127V - 6,31A | 220V - 3,62A	320x640x153	17,1	–40~45	7899605563040
200.41.0387	RFMLED-DC-DPS-90-900-50-3C	900	162000	180	5000	100-240	127V - 7,10A | 220V - 4,07A	320x720x153	19,5	–40~45	7899605563057
200.41.0388	RFMLED-DC-DPS-90-1000-50-3C	1000	180000	180	5000	100-240	127V - 7,89A | 220V - 4,52A	640x400x153	21,9	–40~45	7899605563064

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas, eventos..

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;

* Vida útil L70

Materiais
- Módulos LED fabricados em alumínio injetado;
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Observações
- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

- Para criação de simulações ou soluções específicas. entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



Curva Luminotécnica 100W

SUGESTÃO PARA ALTURA E ÁREA DE INSTALAÇÃO

POTÊNCIA: 100W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 40m²: 2 und | 3 und
Área de 80m²: 3 und | 5 und
- Pé direito: 10m
Área de 40m²: 3 und | 4 und
Área de 80m²: 4 und | 8 und

POTÊNCIA: 200W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 40m²: 1 und | 2 und
Área de 80m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 40m²: 2 und | 3 und
Área de 80m²: 2 und | 4 und

POTÊNCIA: 300W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 60m²: 1 und | 1 und
Área de 120m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 60m²: 1 und | 1 und
Área de 120m²: 2 und | 3 und

POTÊNCIA: 400W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 100m²: 1 und | 1 und
Área de 200m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 60m²: 1 und | 2 und
Área de 120m²: 2 und | 3 und

POTÊNCIA: 500W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 200m²: 1 und | 1 und
Área de 400m²: 2 und | 3 und
- Pé direito: 10m
Área de 200m²: 1 und | 2 und
Área de 400m²: 2 und | 4 und

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2040
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	01/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 300W MODULO DC COM DPS 3X100W 90º 5000K 180LM/W DIMERIZAVEL ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0381
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556119.0

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Informações Gerais / *General Information*	
Cor *Color*	Branco / *White*
Tensão de alimentação *Supply Voltage* **(V)**	100 ~ 240VAC (Autovolt)
Potência máxima *Maximum Power* **(W)**	3x100W (300W)
Fator de Potência *Power Factor*	≥0,95 (Alto FP)
Corrente Nominal *Nominal Current* **(A)**	2,36A – 127V | 1,36A – 220V
Ângulo de Abertura *Opening Angle* **(°)**	90°
Grau de Proteção *Ingress Protection* **(IP)**	66
Temperatura de Operação *Operation Temperature* **(°C)**	-10°C a 40°C
Dimensões *Dimensions* **(mm)**	321x242x198mm (CxLxA)
Peso *Weight*	5,764kg
Garantia *Warranty*	05 anos
Materiais *Materials*	• Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor branca; • 03 *Drivers* LED conversor AC/DC IP67 100W; • 03 Módulos LED 100W 5000k, cada um contendo 112 LED SMD 3030; • 01 DPS: 10kVA – Dispositivo de Proteção contra Surto.
Características *Features*	• Instalação: Sobrepor; • Alça ajustável; • Eficiência luminosa do LED: 200lm/W; • Eficiência luminosa do módulo: 180lm/W; • Aplicação em locais tais como: Quadras poliesportivas, minicampos, fachadas e estacionamentos.
Observações *Remarks*	• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica (Driver incluído); • Produto dimerizável; • Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho); • Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos; • É aconselhável a supervisão de um profissional especializado durante a instalação; • Luminárias amassadas, arranhadas e difusores quebrados ou trincados não terão garantia; • O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade.

Características Elétricas / Electrical Characteristics

Frequência *Frequency* **(Hz)**	**Entrada** *Input*		**Tensão** *Voltage* **(V)**			**Bateria** *Battery*	**Temp. de Cor** *Color Temperature* **(K)**	**Fluxo luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Eficiência** *Efficiency* **(lm/W)**	**Vida Útil** *Lifespan* **(h)**	**Modelo de Lâmpada** *Lamp Model*	**Potência** *Power* **(W)**	**IRC**
	AC	**DC**	**12**	**127**	**220**								
50/60	√	--	--	√	√	--	5000	54.000	180	102.000	MODULO LED	300	≥80

CÓPIA CONTROLADA

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2040
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	02/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 300W MODULO DC COM DPS 3X100W 90º 5000K 180LM/W DIMERIZAVEL ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0381
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556119.0

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Embalagem / *Packing*

Caso tenham facas de corte, enviá-las por e-mail / *If there die cuts, send it by e-mail*

Invólucro / *Casing*										
Gift Box / Blister (mm)			**Inner Box (mm)**				**Master Box (mm)**			
Comprimento *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*	**Pcs**	**Comprimento** *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*	**Pcs**	**Comprimento** *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*

Imagem do Produto / *Product Image*

IMPORTANTE:
As imagens de produto ao lado
devem ser apenas referenciais.
O envio de imagens em HD é feito por e-mail.

IMPORTANT*:*
The product images beside
they should only be referential.
Send images HIGH DEFINITION
(300 dpi´s) by email.



CÓPIA CONTROLADA

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2040
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	03/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 300W MODULO DC COM DPS 3X100W 90º 5000K 180LM/W DIMERIZAVEL ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0381
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556119.0

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Dimensões do Produto / *Product Dimensions*



Curva Fotométrica / *Photometric Curve*

CÓPIA

C2vendas

C2vendas Ltda.
CNPJ.11.355.566/0001-52
Fones:(41)3224-3896

Refletor de LED 480W



Características:
Fluxo Luminoso: Mín. 72.000 Lm,
Tensão: 220v,
Eficiência Luminosa: Mín. 150 Lm/w Útil,
Vida Declarada Nominal (I70): Mín. 70.000 Horas;
Frequência: 60 Hz;
Protetor De Surto: Dps Interno De 5 Kv Entre Fases;
Corpo E Tampa: Estrutura Principal Em Alumínio E Dissipador De Calor Em Alumínio Injetado, Com Pintura Eletrostática Em Poliéster Em Pó E Proteção Uv;
Grau De Proteção: Conjunto Ótico Ip66 E Drive Ip66;
Driver: Incorporado Com Dimerização Através Do Padrão 0-10 V;
Parafusos De Fixação: Aço Inoxidável Ou Galvanizado;
Fator De Potência: Mín. 0,92;
Temperatura De Cor: 5000 K.

vendas@c2vendas.com.br
Rua João Gribogi, 128 - Cajuru - CEP. 82940-120 - Curitiba - PR

REFLETOR MODULAR DC

102 MIL HORAS*

IRC	FP	DPS EXTERNO	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção
≥70	≥0,95	10kV Autovolt		5 anos	30°, 60°, 90° e 150°	IP66

TECNOLOGIA FLICKER FREE
Reduz a cintilação da luz, diminuindo a fadiga visual após longa exposição à iluminação do ambiente.



90°

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	CÓD. BARRAS
200.41.0379	RFMLED-DC-DPS-90-100-50-3C	100	18000	180	5000	100-240	127V - 0,78A | 220V - 0,45A	320x80x153	2,0	–40~45	7899605561176
200.41.0380	RFMLED-DC-DPS-90-200-50-3C	200	36000	180	5000	100-240	127V – 1,57A | 220V – 0,90A	320x160x153	3,8	–40~45	7899605561183
200.41.0381	RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C	300	54000	180	5000	100-240	127V - 2,36A | 220V - 1,36A	320x240x153	5,7	–40~45	7899605561190
200.41.0382	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C	400	72000	180	5000	100-240	127V - 3,15A | 220V - 1,82A	320x320x153	7,5	–40~45	7899605561206
200.41.0383	RFMLED-DC-DPS-90-500-50-3C	500	90000	180	5000	100-240	127V - 3,94A | 220V - 2,27A	320x400x153	9,9	–40~45	7899605561435
200.41.0384	RFMLED-DC-DPS-90-600-50-3C	600	108000	180	5000	100-240	127V - 4,73A | 220V - 2,72A	320x480x153	12,3	–40~45	7899605563026
200.41.0385	RFMLED-DC-DPS-90-700-50-3C	700	126000	180	5000	100-240	127V - 5,52A | 220V - 3,17A	320x560x153	14,7	–40~45	7899605563033
200.41.0386	RFMLED-DC-DPS-90-800-50-3C	800	144000	180	5000	100-240	127V - 6,31A | 220V - 3,62A	320x640x153	17,1	–40~45	7899605563040
200.41.0387	RFMLED-DC-DPS-90-900-50-3C	900	162000	180	5000	100-240	127V - 7,10A | 220V - 4,07A	320x720x153	19,5	–40~45	7899605563057
200.41.0388	RFMLED-DC-DPS-90-1000-50-3C	1000	180000	180	5000	100-240	127V - 7,89A | 220V - 4,52A	640x400x153	21,9	–40~45	7899605563064

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas, eventos..

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;

* Vida útil L70

Materiais
- Módulos LED fabricados em alumínio injetado;
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Observações
- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

- Para criação de simulações ou soluções específicas. entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



Curva Luminotécnica 100W

SUGESTÃO PARA ALTURA E ÁREA DE INSTALAÇÃO

POTÊNCIA: 100W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 40m²: 2 und | 3 und
Área de 80m²: 3 und | 5 und
- Pé direito: 10m
Área de 40m²: 3 und | 4 und
Área de 80m²: 4 und | 8 und

POTÊNCIA: 200W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 40m²: 1 und | 2 und
Área de 80m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 40m²: 2 und | 3 und
Área de 80m²: 2 und | 4 und

POTÊNCIA: 300W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 60m²: 1 und | 1 und
Área de 120m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 60m²: 1 und | 1 und
Área de 120m²: 2 und | 3 und

POTÊNCIA: 400W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 100m²: 1 und | 1 und
Área de 200m²: 1 und | 2 und
- Pé direito: 10m
Área de 60m²: 1 und | 2 und
Área de 120m²: 2 und | 3 und

POTÊNCIA: 500W
ILUMINÂNCIA: 300lx | 500lx
- Pé direito: 6m
Área de 200m²: 1 und | 1 und
Área de 400m²: 2 und | 3 und
- Pé direito: 10m
Área de 200m²: 1 und | 2 und
Área de 400m²: 2 und | 4 und

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2041
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	01/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 400W MODULO DC COM DPS 4X100W 90º 5000K 180LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0382
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556120.6

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Informações Gerais / *General Information*	
Cor *Color*	Branco / *White*
Tensão de alimentação *Supply Voltage* **(V)**	100 ~ 240VAC (Autovolt)
Potência máxima *Maximum Power* **(W)**	4x100W (400W)
Fator de Potência *Power Factor*	≥0,95 (Alto FP)
Corrente Nominal *Nominal Current* **(A)**	3,15A – 127V | 1,82A – 220V
Ângulo de Abertura *Opening Angle* **(°)**	90°
Grau de Proteção *Ingress Protection* **(IP)**	66
Temperatura de Operação *Operation Temperature* **(°C)**	-10°C a 40°C
Dimensões *Dimensions* **(mm)**	321x325x228mm (CxLxA)
Peso *Weight*	7,543 kg
Garantia *Warranty*	05 anos
Materiais *Materials*	• Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor branca; • 04 *Drivers* LED conversor AC/DC IP67 100W; • 04 Módulos LED 100W 5000k, cada um contendo 112 LED SMD 3030; • 01 DPS: 10kVA – Dispositivo de Proteção contra Surto.
Características *Features*	• Instalação: Sobrepor; • Alça ajustável; • Eficiência luminosa do LED: 200lm/W; • Eficiência luminosa do módulo: 180lm/W; • Aplicação em locais tais como: Quadras poliesportivas, minicampos, fachadas e estacionamentos.
Observações *Remarks*	• Pode ser ligada diretamente à rede elétrica (Driver incluído); • Produto não dimerizável; • Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho); • Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos; • É aconselhável a supervisão de um profissional especializado durante a instalação; • Luminárias amassadas, arranhadas e difusores quebrados ou trincados não terão garantia; • O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade.

CÓPIA CONTROLADA

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2041
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	02/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 400W MODULO DC COM DPS 4X100W 90º 5000K 180LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0382
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556120.6

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Características Elétricas / Electrical Characteristics

Frequência *Frequency* **(Hz)**	**Entrada** *Input*		**Tensão** *Voltage* **(V)**			**Bateria** *Battery*	**Temp. de Cor** *Color Temperature* **(K)**	**Fluxo luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Eficiência** *Efficiency* **(lm/W)**	**Vida Útil** *Lifespan* **(h)**	**Modelo de Lâmpada** *Lamp Model*	**Potência** *Power* **(W)**	**IRC**
	AC	**DC**	**12**	**127**	**220**								
50/60	√	--	--	√	√	--	5000	72.000	180	102.000	MODULO LED	400	≥80

Embalagem / *Packing*

Caso tenham facas de corte, enviá-las por e-mail / *If there die cuts, send it by e-mail*

Invólucro / *Casing*										
Gift Box / Blister (mm)			**Inner Box (mm)**				**Master Box (mm)**			
Comprimento *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*	**Pcs**	**Comprimento** *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*	**Pcs**	**Comprimento** *Length*	**Largura** *Width*	**Altura** *Height*

Imagem do Produto / *Product Image*

IMPORTANTE:
As imagens de produto ao lado
devem ser apenas referenciais.
O envio de imagens em HD é feito por e-mail.

IMPORTANT*:*
The product images beside
they should only be referential.
Send images HIGH DEFINITION
(300 dpi´s) by email.

CÓPIA CONTROLADA

G-light	**Documento Técnico – Engenharia de Produtos** *Technical Document - Product Engineering* **FT02 - Ficha Técnica de Produto** *FT02 - Product Datasheet*	**Cód. Documento/** Document Code	FT2041
		Revisão/Review	00
		Data/Date	13/02/2024
		Página/Page	03/03
Nome comercial *Comercial name*	REFLETOR LED 400W MODULO DC COM DPS 4X100W 90º 5000K 180LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCO	**Código** *Code*	200.41.0382
Referência *Reference*	RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C	**Código de Barra** *Barcode*	789.960556120.6

Modelo de Ficha Técnica - Rev.01 – 17 de agosto de 2020

Dimensões do Produto / *Product Dimensions*



Curva Fotométrica / *Photometric Curve*

CÓPIA